# Servidor en chasis de 8 bahías 2U DW-BJP2UxT / DW-BJP2UxT-LX






### Resumen

Los servidores Blackjack P-Rack cumplen con las normas NDAA y TAA y pueden grabar y gestionar cámaras IP multisensor y con un único sensor de cualquier resolución con una salida máxima de 600Mbps. Los servidores Blackjack P-Rack vienen precargados con el paquete DW Spectrum, pueden configurarse con 40-120TB de almacenamiento de grabación y cuentan con una garantía limitada por 5 años.

#### Características

- Admite todas las cámaras IP de conformidad con ONVIF
- Opciones de almacenamiento 40-120TB de almacenamiento
- Grabe y gestione cámaras IP multisensor y con un único sensor de cualquier resolución hasta un rendimiento de 600Mbps
- OS en un SSD independiente
- Incluye DW Spectrum para la instalación, configuración, supervisión y grabación
- Cargo único por licencia de grabación, totalmente transferible entre cámaras y codificadores
- Una (1) licencia de DW Spectrum de 4 canales incluida (DW-SPECTRUMLSC004)
- Sin gastos de mantenimiento anual
- Escalabilidad empresarial sencilla
- Detección automática de dispositivos
- Grabación de transmisión doble
- Kit de raíles incluido
- Mouse y teclado USB incluidos
- Diseñado, montado y probado en los EE.UU.
- Cumple con NDAA/TAA
- Garantía limitada por 5 años



## **Especificaciones**

•		
NÚMERO DE PIEZA		DW-BJP2UXT
Licencias IP incluidas		4
Formato		Montaje en rack
Sistema operativo	Windows 11	DW-BJP2UxxT
	Linux Ubuntu 22.04 OS	DW-BJP2UxxT-LX
	OS en SSD	480GB SSD
CPU		Procesador Intel i7
Memoria		16GB
Puerto Ethernet		2x puerto Ethernet 2.5 Gigabit (RJ45)
Sistema	Tasa máxima de almacenamiento de video (Mbps)	600 Mbps
Almacena- miento	Disco duro máximo	7 x 3.5" SATA HDD
	Almacenamiento máximo	120TB
	Interfaz USB	Sí
Salida de video	Salidas	Salides 1x True HD, 1x DisplayPort o 1x D-Sub
	Tarjeta de video	Gráficos Intel integrados
	Resolución	True HD: 4096x2160@ 60Hz DP: 4096x2160 @ 60Hz D-Sub: 1920x1200 @ 60Hz
Software VMS precargado		DW Spectrum
Clientes remotos		Multiplataforma - Windows, Linux Ubunti y Mac
Aplicaciones móviles		iOS y Android
Teclado y mouse		Incluido
Kit de raíles		Incluido
Fuente de alimentación		400W**
Temperatura de funcionamiento		41°F~104°F (5°C~40°C)
Humedad de funcionamiento		20~90% RH
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)		17.3" x 21.9" x 3.5" (439.3 x 557.1 x 88.9mm)
Garantía		Limitada por 5 años
		* Disponible únicamente durante el pedido inicia

<sup>\*</sup> Disponible únicamente durante el pedido inicial.

Diseñado y configurado en los EE.UU.



## Modelos disponibles

#### **OS Windows**

- DW-BJP2U40T Almacenamiento de 40TB
- DW-BJP2U80T Almacenamiento de 80TB
- DW-BJP2U100T Almacenamiento de 100TB
- DW-BJP2U12OT Almacenamiento de 120TB

#### **OS Linux Linux**

- DW-BJP2U40T-LX Almacenamiento de 40TB
- DW-BJP2U80T-LX Almacenamiento de 80TB
- DW-BJP2U100T-LX Almacenamiento de 100TB
- DW-BJP2U12OT-LX Almacenamiento de 120TB













